

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Lausitz Energie Bergbau AG</b><br>Tagebau Nochten / Reichwalde<br><br><b>Verkauf von</b><br><br><b>24 Stahlseilfördergurte*</b><br><b>0 Textilgurte*</b><br>(siehe Auflistung)<br><br>Gewicht und Länge siehe Übersicht<br><br><b>*Wickelkerne sind Leihkerne gegen Kaution,<br/> Rückführung an Tagebau Nochten / Reichwalde</b> | <b>Vorgangsnummer:</b><br><b>Aktionszeitraum:</b>   | <b>V16_003</b><br><b>Auf Anfrage!</b>   |
|  | <b>Technischer Ansprechpartner:</b><br>Steffen Klausch<br>Tel.: +49 357738 4669<br>Mobil: +49 1622 502252<br><br>Martin Miersch<br>Tel.: +49 357738 4511  | <b>Adresse Standort:</b><br>Lausitz Energie Bergbau AG<br>Tagebau Nochten / Reichwalde<br>Gurtlagerplatz<br>02943 Boxberg     |
|  | <b>Angebote an/kommerzielle Rückfragen:</b><br>Ronny Theil<br>Tel.: +49 35646 92965<br>Mobil: +49 1525 4856050<br>Fax: +49 35646 19 92965<br>E-Mail: <a href="mailto:value-sale@leag.de">value-sale@leag.de</a> | <b>Adresse Standort:</b><br>Lausitz Energie Bergbau AG<br>Vertrieb Industrieprodukte<br>An der Heide / AMZ<br>03130 Spremberg |

**Zur Besichtigung bitte um Terminvereinbarung mit technischem Ansprechpartner!**

**Stahlseilfördergurte:**

| Fördergurt-Rückbau Gurtyp 2500 St3150 (1)   |                 |             |              |                        |                  |  |                                     |                          |
|---|-----------------|-------------|--------------|------------------------|------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Rückbau Tgb.-Gerät                          | Gurtalter Jahre | Gurt-nummer | Gurt-länge m | Wickel-durch-messer mm | Wickel-breite mm | Masse Gurtwickel mit Wickel-kern (2) t | Masse Gurtwickel ohne Wickel-kern t | Wickel-Nr. Lager-ort (3) |
| 1102-3                                      | 5 Jahre         | 516019      | 45           | 1.400                  | 2.600            | 4,5                                    | 4,0                                 | R 504                    |
|   | 4 Jahre         | 517033      | 58           | 1.700                  | 2.800            | 7,1                                    | 6,6                                 | R 571                    |
| <b>Gesamt-Menge Schrott-Fördergurt (t):</b> |                 |             |              |                        |                  |  | <b>10,6</b>                         |                          |
| Fördergurt-Rückbau Gurtyp 2500 St4500 (1)   |                 |             |              |                        |                  |  |                                     |                          |
| Rückbau Gerätgurt                           | Gurtalter Jahre | Gurt-nummer | Gurt-länge m | Wickel-durch-messer mm | Wickel-breite mm | Masse Gurtwickel mit Wickel-kern (2) t | Masse Gurtwickel ohne Wickel-kern t | Wickel-Nr. Lager-ort (3) |
| VSBA GF56                                   | 14              | 607034      | 80           | 1.800                  | 3.000            | 10,5                                   | 10,0                                | R 551                    |
| <b>Gesamt-Menge Schrott-Fördergurt (t):</b> |                 |             |              |                        |                  |  | <b>10,0</b>                         |                          |
| Fördergurt-Rückbau Gurtyp 2500 St2500 (1)   |                 |             |              |                        |                  |  |                                     |                          |
| Rückbau Gerätgurt                           | Gurtalter Jahre | Gurt-nummer | Gurt-länge m | Wickel-durch-messer mm | Wickel-breite mm | Masse Gurtwickel mit Wickel-kern (2) t | Masse Gurtwickel ohne Wickel-kern t | Wickel-Nr. Lager-ort (3) |
| 0033 F60-7                                  | 10 Jahre        | 611058      | 60           | 1.600                  | 2.900            | 7,0                                    | 6,5                                 | R 566                    |
| <b>Gesamt-Menge Schrott-Fördergurt (t):</b> |                 |             |              |                        |                  |  | <b>6,5</b>                          |                          |

| Fördergurt-Rückbau Gurttyp 2500 St2500 (1)      |                    |                 |                |                             |                   |                            |                         |                   |
|---|--------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| Rückbau<br>Gerätegurt                           | Gurtalter<br>Jahre | Gurt-<br>nummer | Gurt-<br>länge | Wickel-<br>durch-<br>messer | Wickel-<br>breite | Masse Gurtwickel           |                         | Wickel-<br>Nr.    |
|   |                    |                 | m              | mm                          | mm                | mit<br>Wickel-<br>kern (2) | ohne<br>Wickel-<br>kern | Lager-<br>ort (3) |
|   |                    |                 |                |                             |                   | t                          | t                       |                   |
| 0035 F60-2                                      | 10 Jahre           | 511032          | 59             | 1.800                       | 2.700             | 6,6                        | 6,1                     | R 530             |
| <b>Gesamt-Menge Schrott-Fördergurt (t):</b>     |                    |                 |                |                             |                   |                            | <b>6,1</b>              |                   |
| Fördergurt-Rückbau Gurttyp 800 St2500 (1)       |                    |                 |                |                             |                   |                            |                         |                   |
| Rückbau<br>Gerätegurt                           | Gurtalter<br>Jahre | Gurt-<br>nummer | Gurt-<br>länge | Wickel-<br>durch-<br>messer | Wickel-<br>breite | Masse Gurtwickel           |                         | Wickel-<br>Nr.    |
|   |                    |                 | m              | mm                          | mm                | mit<br>Wickel-<br>kern (2) | ohne<br>Wickel-<br>kern | Lager-<br>ort (3) |
|   |                    |                 |                |                             |                   | t                          | t                       |                   |
| F60/0035-9                                      | unbekannt          | o. Nr.          | 75             | 1.800                       | 2.100             | 3,0                        | 2,5                     | R 516             |
|   |                    |                 | 58             | 1.600                       | 2.100             | 2,5                        | 2,0                     | R 517             |
| <b>Gesamt-Menge Schrott-Fördergurt (t):</b>     |                    |                 |                |                             |                   |                            | <b>4,5</b>              |                   |
| Fördergurt-Rückbau Gurttyp 2750 St2500 (1)      |                    |                 |                |                             |                   |                            |                         |                   |
| Rückbau<br>Gerätegurt                           | Gurtalter<br>Jahre | Gurt-<br>nummer | Gurt-<br>länge | Wickel-<br>durch-<br>messer | Wickel-<br>breite | Masse Gurtwickel           |                         | Wickel-<br>Nr.    |
|   |                    |                 | m              | mm                          | mm                | mit<br>Wickel-<br>kern (2) | ohne<br>Wickel-<br>kern | Lager-<br>ort (3) |
|   |                    |                 |                |                             |                   | t                          | t                       |                   |
| Rw 0035-8                                       | 9 Jahre            | 512074          | 81             | 1.800                       | 2.900             | 9,0                        | 8,5                     | R 514             |
|   |                    | 512075          | 80             | 1.800                       | 2.800             | 9,0                        | 8,5                     | R 499             |
| <b>Gesamt-Menge Schrott-Fördergurt (t):</b>     |                    |                 |                |                             |                   |                            | <b>17,0</b>             |                   |
| Fördergurt-Rückbau Gurttyp 1200/1500 St1000 (1) |                    |                 |                |                             |                   |                            |                         |                   |
| Rückbau<br>Gerätegurt                           | Gurtalter<br>Jahre | Gurt-<br>nummer | Gurt-<br>länge | Wickel-<br>durch-<br>messer | Wickel-<br>breite | Masse Gurtwickel           |                         | Wickel-<br>Nr.    |
|   |                    |                 | m              | mm                          | mm                | mit<br>Wickel-<br>kern (2) | ohne<br>Wickel-<br>kern | Lager-<br>ort (3) |
|   |                    |                 |                |                             |                   | t                          | t                       |                   |
| No 2001-2<br>BB 1200 mm                         | 12 Jahre           | 609001          | 155            | 1.800                       | 2.000             | 4,0                        | 3,5                     | R 497             |
| No 2001-1<br>BB 1500 mm                         | 12 Jahre           | 609002          | 84             | 1.600                       | 2.000             | 3,3                        | 2,8                     | R 503             |
| <b>Gesamt-Menge Schrott-Fördergurt (t):</b>     |                    |                 |                |                             |                   |                            | <b>6,3</b>              |                   |
| Fördergurt-Rückbau Gurttyp 2750 St2500 (1)      |                    |                 |                |                             |                   |                            |                         |                   |
| Rückbau<br>Gerätegurt                           | Gurtalter<br>Jahre | Gurt-<br>nummer | Gurt-<br>länge | Wickel-<br>durch-<br>messer | Wickel-<br>breite | Masse Gurtwickel           |                         | Wickel-<br>Nr.    |
|   |                    |                 | m              | mm                          | mm                | mit<br>Wickel-<br>kern (2) | ohne<br>Wickel-<br>kern | Lager-<br>ort (3) |
|   |                    |                 |                |                             |                   | t                          | t                       |                   |
| No 1102-2                                       | 3 Jahre            | 518008          | 72             | 1.900                       | 3.100             | 8,0                        | 7,5                     | R 582             |
|   |                    |                 | 72             | 1.900                       | 3.100             | 8,0                        | 7,5                     | R 583             |
| <b>Gesamt-Menge Schrott-Fördergurt (t):</b>     |                    |                 |                |                             |                   |                            | <b>15,0</b>             |                   |

| Fördergurt-Rückbau Gurttyp 2500 St3150 (1)  |                 |             |            |                     |               |                     |                  |               |
|---|-----------------|-------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------|
| Rückbau Tgb.-Gerät                          | Gurtalter Jahre | Gurt-nummer | Gurt-länge | Wickel-durch-messer | Wickel-breite | Masse Gurtwickel    |                  | Wickel-Nr.    |
|   |                 |             | m          | mm                  | mm            | mit Wickel-kern (2) | ohne Wickel-kern | Lager-ort (3) |
|   |                 |             |            |                     |               | t                   | t                |               |
| 1102-3                                      | 4 Jahre         | 517033      | 48         | 1.600               | 2.800         | 4,5                 | 4,0              | R 611         |
| 1510-3                                      | 4 Jahre         | 517018      | 61         | 1.600               | 2.800         | 7,0                 | 6,5              | R 617         |
|   |                 |             | 54         | 1.600               | 2.800         | 6,5                 | 6,0              | R 618         |
|   |                 |             | 61         | 1.600               | 2.800         | 7,0                 | 6,5              | R 619         |
|   |                 |             | 64         | 1.600               | 2.900         | 7,0                 | 6,5              | R 620         |
| <b>Gesamt-Menge Schrott-Fördergurt (t):</b> |                 |             |            |                     |               |                     | <b>29,5</b>      |               |
| Fördergurt-Rückbau Gurttyp 2500 St2500 (1)  |                 |             |            |                     |               |                     |                  |               |
| Rückbau Gerätégurt                          | Gurtalter       | Gurt-nummer | Gurt-länge | Wickel-durch-messer | Wickel-breite | Masse Gurtwickel    |                  | Wickel-Nr.    |
|   |                 |             | m          | mm                  | mm            | mit Wickel-kern (2) | ohne Wickel-kern | Lager-ort (3) |
|   |                 |             |            |                     |               | t                   | t                |               |
| No 0033-4                                   | 5 Jahre         | 616021      | 65         | 1.700               | 3.000         | 7,0                 | 6,5              | R 597         |
|   |                 | 616022      | 65         | 1.600               | 2.900         | 7,0                 | 6,5              | R 598         |
|   |                 |             | 65         | 1.700               | 2.900         | 7,0                 | 6,5              | R 600         |
| Rw 0035-4                                   | 9 Jahre         | 512001      | 63         | 1.700               | 3.000         | 6,5                 | 6,0              | R 608         |
|   |                 |             | 60         | 1.600               | 2.900         | 6,5                 | 6,0              | R 609         |
| <b>Gesamt-Menge Schrott-Fördergurt (t):</b> |                 |             |            |                     |               |                     | <b>52,0</b>      |               |
| Fördergurt-Rückbau Gurttyp 2000 St3150 (1)  |                 |             |            |                     |               |                     |                  |               |
| Rückbau Tgb.-Gerät                          | Gurtalter Jahre | Gurt-nummer | Gurt-länge | Wickel-durch-messer | Wickel-breite | Masse Gurtwickel    |                  | Wickel-Nr.    |
|   |                 |             | m          | mm                  | mm            | mit Wickel-kern (2) | ohne Wickel-kern | Lager-ort (3) |
|   |                 |             |            |                     |               | t                   | t                |               |
| K71   | 27 Jahre        | 694004      | 80         | 1.800               | 2.800         | 7,0                 | 6,5              | R 576         |
| <b>Gesamt-Menge Schrott-Fördergurt (t):</b> |                 |             |            |                     |               |                     | <b>20,0</b>      |               |